



Тюбинг RT NEO

Руководство пользователя





1. Тип товара: надувные санки

2. Характеристики

- Источник питания: две батарейки типа AA
- Материал: Oxford PU 600 на основе полипропилена, армированный шелковыми нитями
- Температура эксплуатации: от -40 до +30 °C
- Максимальная нагрузка: 100 кг
- Размер (диаметр): 1005 мм
- Вес: 2400 г
- Размер упаковки: 400 x 500 x 100 мм
- Вес в упаковке: 2500 г
- Страна-разработчик: Россия



3. Подготовка к использованию

- Извлеките чехол тюбинга из упаковки.
- Расправьте чехол на ровной и чистой горизонтальной поверхности.
- Извлеките камеру из упаковки.
- Вставьте ненакачанную камеру в оболочку, расправив ее таким образом, чтобы расстояние от камеры до краев оболочки было одинаковым.
- Внутри передней части сиденья расстегните застежку и откройте батарейный отсек.
- Вставьте в отсек две батарейки типа АА. Для включения и выбора режима работы подсветки используйте кнопки на батарейном блоке.
- Вверните золотник в ниппель.
- Накачайте камеру до давления, при котором чехол тюбинга расправится и будет слегка обтягивать камеру. При нажатии рукой на баллон он должен проминаться на несколько сантиметров.

Внимание! Давление внутри камеры не должно превышать 0,2-0,3 атм. Камеру не нужно накачивать в соответствии со стандартами автомобильных колес.

4. Меры предосторожности

- Избегайте катания рядом со скоплением деревьев, оврагами и проезжей частью. Так как тюбинг может развить большую скорость, избегайте трамплинов и выбирайте ровные дороги.
- Во время катания держитесь за ручки.